

# KBV 004 SEXU

## Umeå



Kombinationsfartyg för sjöövervakning och miljöräddningstjänst

### Tekniska data

#### Mått

Längd	32,3 m
Bredd	8 m
Djupgående	2,8 m
Deplacement	440 ton
Bruttodräktighet	290
Segelfri höjd	18 m

#### Prestanda

Marschfart	11 knop
Toppfart	11 knop
Aktionsdistans	2200 NM
Fartområde	Stor kustfart
Klassbeteckning	--
Isklass	--
Gång i obruten is	20 cm/4 knop
Gång i bruten ränna	25 cm/ 5 knop
Bogserkapacitet	16 ton
Lyftkapacitet	8,4 m/2 ton
Däckslast	--

#### Maskineri

Huvudmotor	Alpha 2 x 450 kW
Propulsion	2 x CP
Tvärpropeller	För

#### Övrigt

Byggnadsmaterial	Stål
Minimibesättning	4
Normalbesättning	5

## Utrustning

### Navigation

Gyrokompass  
Autopilot  
DP- system  
3 cm ARPA-radar  
Ekolod  
Diff GPS  
Elektroniskt sjökort  
AIS- transponder

### Samband

KBV-radio  
GMDSS A2  
VHF  
VHF-pejl + 121,5  
Flygradio  
Mobiltelefon  
Telefax  
E-post

### Sjöräddning liv

Rescue-båt Avon Searider 5,4 m  
Linkastare  
Räddningsnät

### Räddningstjänst

Upptagare	Advancing v-svep med skimmer
Länsor	Stor kustlänsa 300 m Absorberande länsa 100 m
Oljetankar	40 m <sup>3</sup>
Mellanlager	Oilbag 2*100 m <sup>3</sup> Oljesäck 10*1 m <sup>3</sup>
Brandbekämpning	Vattenkanon 2000 l/min
Lastoljeslang	Komposit 5*8m 4"
Mätinstrument	Explosimeter
Dykluft kompressor	

## Övrig information, användningsområde m.m.

Fartyget byggdes vid Lunde varv och levererades till Kustbevakningen 1978.  
Ombyggd vid Oskarshamnsvarvet Sweden 2001. Ombyggnaden innebar bl.a att bryggvingarna byggdes in och att en ny kran monterades



**Lorissystem**



**Styryttsfront**



**Fördäck**



**Vy förut från akterdäck**